

**ĐỀ THI THỬ TRỰC TUYẾN**

(Đề thi có 1 trang)

GIỮA KỲ 1 - NĂM HỌC 2026–2027**MÔN: HÓA HỌC - LỚP 12***Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề**Phát hành ngày 14/09/2026*

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề: H12.GK1.137**PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN****Câu 1.** Thủy phân một mol ester đơn chức thường trong dung dịch kiềm cần bao nhiêu mol NaOH?**Câu 2.** Ở dạng mạch hở, phân tử ribose ($\text{CH}_2\text{OH}[\text{CHOH}]_3\text{CHO}$) có bao nhiêu nguyên tử carbon bất đối?**Câu 3.** Thủy phân hoàn toàn 52,8 g peptide Gly–Gly ($M = 132$). Tính khối lượng amino acid thu được, theo gam.**Câu 4.** Mỗi mắt xích của cellulose còn bao nhiêu nhóm – OH tự do?**PHẦN II. TỰ LUẬN****Câu 5.** Tính số mol trilaurin ($M = 638$) có trong 63,8 g chất ấy.

.....

.....

.....

Câu 6. Khử một mol nitrobenzene thu được tối đa bao nhiêu mol aniline?

.....

.....

.....